

Цены на оборудование 2022

Действительны с 20 мая 2022 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	2
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение)	5
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)	9
Вентиляционные установки с водяным калорифером	12
Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)	16
Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)	19
Вытяжные установки	22
Дополнительные опции	25
Дополнительные опции для серий Lux и Aqua	26
Дополнительное оборудование и аксессуары	27
Увлажнители воздуха испарительного типа	28
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool	29
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)	30
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)	31
Оборудование Airgu для помещений бассейнов	32
Дополнительные опции для серий Pool	33
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	34

Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями					
Breezart 350 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	153 500
Breezart 400 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	174 700
Breezart 550 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	157 700
Breezart 600 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	180 200
Lux - приточные установки					
Breezart 550 Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	242 200
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	242 200
Breezart 600 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	238 900
Breezart 1000 Lux PTC	VE	3,6 (220В) / 7,2 (220-380В) / 14,4 (380В)	U	220 / 380	238 900
Breezart 2000 Lux PTC 12,5 - 380/3	VE	12,5	U	380	385 200
Breezart 2000 Lux PTC 16,8 - 380/3	VE	16,8	U	380	398 600
Breezart 2000 Lux PTC 21 - 380/3	VE	21,0	U	380	403 700
Breezart 2000 Lux PTC 25 - 380/3	VE	25,0	U	380	411 900
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	529 600
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	546 100
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	575 500
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	611 800
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	552 300
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	568 800
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	598 100
Breezart 3700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	617 400
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	636 600
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	684 800
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	688 700
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	702 800
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	716 800
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	729 800
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	836 600
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	939 500
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	996 500
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL					
Breezart 1000 Mix PTC 2,5 - 220/380	VE	2,5	L или R	220 / 380	243 900
Breezart 1000 Mix PTC 5 - 220/380	VE	5,0	L или R	220 / 380	243 900
Breezart 1000 Mix W PTC 2,5 - 220/380	VE	2,5	L или R	220 / 380	334 400
Breezart 1000 Mix W PTC 5,0 - 220/380	VE	5,0	L или R	220 / 380	334 400
Breezart 1000 Mix F PTC 2,5 - 220/380	VE	2,5	L или R	220 / 380	331 000
Breezart 1000 Mix F PTC 5,0 - 220/380	VE	5,0	L или R	220 / 380	331 000

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (С)

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
FC Lux - приточные установки с ЕС-вентиляторами (Китай) с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 550FC Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	205 900
Breezart 550FC Lux SB (потолочное исп.	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	205 900
Breezart 600FC Lux SB (потолочное исп.	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	203 100
Breezart 1000FC Lux PTC	VE	3,6 / 7,2 / 14,4	U	380	203 100
Breezart 2000FC Lux PTC 12,5 - 380/3	VE	12,5	U	380	327 400
Breezart 2000FC Lux PTC 16,8 - 380/3	VE	16,8	U	380	338 800
Breezart 2000FC Lux PTC 21 - 380/3	VE	21,0	U	380	343 100
Breezart 2000FC Lux PTC 25 - 380/3	VE	25,0	U	380	350 100
FC Mix - ПУ с камерой смешения и ЕС-вентиляторами (Китай) с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 1000FC Mix PTC 2,5	VE	2,5	U	220 / 380	207 300
Breezart 1000FC Mix PTC 5	VE	5,0	U	220 / 380	207 300
Breezart 1000FC Mix F PTC 2,5	VE	2,5	U	220 / 380	284 200
Breezart 1000FC Mix F PTC 5	VE	5,0	U	220 / 380	284 200
Breezart 1000FC Mix W PTC 2,5	VE	2,5	U	220 / 380	281 300
Breezart 1000FC Mix W PTC 5	VE	5,0	U	220 / 380	281 300
C Lux - приточные установки с ЕС-вентиляторами (Китай) с обратнoзагнутыми лопатками					
Breezart 550C Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	164 500
Breezart 700C Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	203 500
Breezart 1000C Lux	VE	3,6 / 7,2 / 14,4	U	220 / 380	203 500
Breezart 2700C Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	476 700
Breezart 2700C Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	491 500
Breezart 2700C Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	517 900
Breezart 2700C Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	550 600
Breezart 3700C Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	497 100
Breezart 3700C Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	511 900
Breezart 3700C Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	538 300
Breezart 3700C Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	555 700
Breezart 3700C Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	573 000
Breezart 3700C Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	616 300
Breezart 4500C Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	619 800
Breezart 4500C Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	632 500
Breezart 4500C Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	645 100
Breezart 4500C Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	656 800
Breezart 6000C Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	752 900
Breezart 6000C Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	845 500
Breezart 6000C Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	896 900

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (АС)

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux AC - приточные установки с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 400 Lux AC	VA	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	187 600
Breezart 600 Lux AC	VA	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	193 500
Breezart 2700 Lux AC 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	423 700
Breezart 2700 Lux AC 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	436 900
Breezart 2700 Lux AC 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	460 400
Breezart 2700 Lux AC 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	489 400
Breezart 3700 Lux AC 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	441 900
Breezart 3700 Lux AC 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	455 000
Breezart 3700 Lux AC 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	478 500
Breezart 3700 Lux AC 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	493 900
Breezart 3700 Lux AC 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	509 300
Breezart 3700 Lux AC 52,5 - 380/3	VA	52,5	U	380	547 900
Breezart 4500 Lux AC 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	551 000
Breezart 4500 Lux AC 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	562 200
Breezart 4500 Lux AC 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	573 500
Breezart 4500 Lux AC 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	583 800
Breezart 6000 Lux AC 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	669 300
Breezart 6000 Lux AC 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	751 600
Breezart 6000 Lux AC 75 - 380/3	VA	75,0	U	380	797 200

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
Breezart 1000 Lux W PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	336 500
Breezart 1000 Lux W PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	345 900
Breezart 1000 Lux W PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	353 400
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	562 900
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	579 800
Breezart 2700 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	693 900
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	710 300
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	739 700
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	776 000
Breezart 3700 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	723 100
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	739 500
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	768 900
Breezart 3700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	788 100
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	807 400
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	855 600
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	870 300
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	884 300
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	898 400
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	911 400
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	1 018 100
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	1 121 000
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	1 178 100
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
Breezart 1000 Lux F PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	314 700
Breezart 1000 Lux F PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	323 300
Breezart 1000 Lux F PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	331 200
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	556 000
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	574 800
Breezart 2700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	693 900
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	710 300
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	739 700
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	776 000
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	723 100
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	739 500
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	768 900
Breezart 3700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	788 100
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	807 400
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	855 600
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	870 300
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	884 300
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	898 400
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	911 400
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	1 018 100
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	1 121 000
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	1 178 100

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (С) *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
FC Lux W - приточные установки с водяным охладителем, с ЕС-вентилятором (Китай) с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 1000FC Lux W PTC 10	VE	10,0	L или R	380	286 000
Breezart 1000FC Lux W PTC 13,8	VE	13,8	L или R	380	294 000
Breezart 1000FC Lux W PTC 18,8	VE	18,8	L или R	380	300 400
Breezart 2000FC Lux W 15	VE	15,0	L или R	380	478 500
Breezart 2000FC Lux W 22,5	VE	22,5	L или R	380	492 800
C Lux W - приточные установки с водяным охладителем, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратнзагнутыми лопатками					
Breezart 2000C Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	506 600
Breezart 2000C Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	521 800
Breezart 2700C Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	624 500
Breezart 2700C Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	639 300
Breezart 2700C Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	665 800
Breezart 2700C Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	698 400
Breezart 3700C Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	650 800
Breezart 3700C Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	665 600
Breezart 3700C Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	692 000
Breezart 3700C Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	709 300
Breezart 3700C Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	726 700
Breezart 3700C Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	770 000
Breezart 4500C Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	783 300
Breezart 4500C Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	795 900
Breezart 4500C Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	808 600
Breezart 4500C Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	820 200
Breezart 6000C Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	916 300
Breezart 6000C Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	1 008 900
Breezart 6000C Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	1 060 300

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (С) *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
FC Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем, с ЕС-вентилятором (Китай) с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 1000FC Lux F PTC 10	VE	10,0	L или R	380	267 500
Breezart 1000FC Lux F PTC 13,8	VE	13,8	L или R	380	274 800
Breezart 1000FC Lux F PTC 18,8	VE	18,8	L или R	380	281 500
Breezart 2000FC Lux F 15	VE	15,0	L или R	380	472 600
Breezart 2000FC Lux F 22,5	VE	22,5	L или R	380	488 600
C Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратнзагнутыми лопатками					
Breezart 2000C Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	500 400
Breezart 2000C Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	517 300
Breezart 2700C Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	624 500
Breezart 2700C Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	639 300
Breezart 2700C Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	665 800
Breezart 2700C Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	698 400
Breezart 3700C Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	650 800
Breezart 3700C Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	665 600
Breezart 3700C Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	692 000
Breezart 3700C Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	709 300
Breezart 3700C Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	726 700
Breezart 3700C Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	770 000
Breezart 4500C Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	783 300
Breezart 4500C Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	795 900
Breezart 4500C Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	808 600
Breezart 4500C Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	820 200
Breezart 6000C Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	916 300
Breezart 6000C Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	1 008 900
Breezart 6000C Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	1 060 300

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (АС) *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W АС - приточные установки с водяным охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 2000 Lux W АС 15 - 380/3	VA	15,0	L или R	380	450 300
Breezart 2000 Lux W АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	L или R	380	463 800
Breezart 2700 Lux W АС 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	555 100
Breezart 2700 Lux W АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	568 300
Breezart 2700 Lux W АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	591 800
Breezart 2700 Lux W АС 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	620 800
Breezart 3700 Lux W АС 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	578 500
Breezart 3700 Lux W АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	591 600
Breezart 3700 Lux W АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	615 100
Breezart 3700 Lux W АС 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	630 500
Breezart 3700 Lux W АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	645 900
Breezart 3700 Lux W АС 52,5 - 380/3	VA	52,5	U	380	684 500
Breezart 4500 Lux W АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	696 200
Breezart 4500 Lux W АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	707 500
Breezart 4500 Lux W АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	718 700
Breezart 4500 Lux W АС 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	729 100
Breezart 6000 Lux W АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	814 500
Breezart 6000 Lux W АС 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	896 800
Breezart 6000 Lux W АС 75 - 380/3	VA	75,0	U	380	942 500
Lux F АС - приточные установки с фреоновым охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 2000 Lux F АС 15 - 380/3	VA	15,0	L или R	380	444 800
Breezart 2000 Lux F АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	L или R	380	459 900
Breezart 2700 Lux F АС 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	555 100
Breezart 2700 Lux F АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	568 300
Breezart 2700 Lux F АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	591 800
Breezart 2700 Lux F АС 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	620 800
Breezart 3700 Lux F АС 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	578 500
Breezart 3700 Lux F АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	591 600
Breezart 3700 Lux F АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	615 100
Breezart 3700 Lux F АС 37,5 - 380/3	VA	37,5	U	380	630 500
Breezart 3700 Lux F АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	645 900
Breezart 3700 Lux F АС 52,5 - 380/3	VA	52,5	U	380	684 500
Breezart 4500 Lux F АС 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	696 200
Breezart 4500 Lux F АС 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	707 500
Breezart 4500 Lux F АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	718 700
Breezart 4500 Lux F АС 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	729 100
Breezart 6000 Lux F АС 45 - 380/3	VA	45,0	U	380	814 500
Breezart 6000 Lux F АС 60 - 380/3	VA	60,0	U	380	896 800
Breezart 6000 Lux F АС 75 - 380/3	VA	75,0	U	380	942 500

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	349 800
Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные					
Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	579 300
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	583 700
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	583 700
Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB	-	-	-	220	3 400
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	15 900
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	665 800
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	674 400
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	674 400
Breezart 2000 Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	1 054 400
Breezart 2700 Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	1 180 200
Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 147 800
Breezart 2700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 267 600
Breezart 3700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 348 800
Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 629 000
Breezart 6000 Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 856 600
Breezart 8000 Lux RP PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 897 100
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 274 100
Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 400 700
Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 482 000
Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 815 300
Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	2 074 700
Breezart 8000 Lux RP F PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	3 198 600
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 274 100
Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 400 700
Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 482 000
Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 815 300
Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	2 074 700
Breezart 8000 Lux RP W PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	3 198 600

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (С) *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
С Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратногозагнутыми лопатками					
Breezart 1000C Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	521 400
Breezart 1000C Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	525 300
Breezart 1000C Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	525 300
Возд. клапан KBK-200M для 1000C Lux RP PB	-	-	-	220	3 400
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	15 900
С Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратногозагнутыми лопатками					
Breezart 1000C Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	599 200
Breezart 1000C Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	607 000
Breezart 1000C Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	607 000
Breezart 2000C Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	949 000
Breezart 2700C Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	1 062 200
С Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратногозагнутыми лопатками					
Breezart 2000C Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 033 000
Breezart 2700C Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 140 800
Breezart 3700C Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 214 000
Breezart 4500C Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 466 100
Breezart 6000C Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 670 900
Breezart 8000C Lux RP PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 607 400
С Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратногозагнутыми лопатками					
Breezart 2000C Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 146 700
Breezart 2700C Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 260 700
Breezart 3700C Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 333 800
Breezart 4500C Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 633 800
Breezart 6000C Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 867 200
Breezart 8000C Lux RP F PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 878 800
С Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные, с ЕС-вентилятором (Китай) с обратногозагнутыми лопатками					
Breezart 2000C Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	1 146 700
Breezart 2700C Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 260 700
Breezart 3700C Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 333 800
Breezart 4500C Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 633 800
Breezart 6000C Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 867 200
Breezart 8000C Lux RP W PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 878 800

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия ЕС), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером (АС) окончание

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RP PB AC - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 1000 Lux RP PB AC 3,2-220 (без возд. кл.)	VA	3,2	U	220	463 500
Breezart 1000 Lux RP PB AC 4,8-220 (без возд. кл.)	VA	4,8	U	220	466 900
Breezart 1000 Lux RP PB AC 4,8-380 (без возд. кл.)	VA	4,8	U	380	466 900
Возд. клапан KBK-200M для 1000 Lux RP PB AC	-	-	-	220	3 400
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	15 900
Lux RP SB AC - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 1000 Lux RP SB AC 3,2-220	VA	3,2	L или R	220	532 700
Breezart 1000 Lux RP SB AC 4,8-220	VA	4,8	L или R	220	539 600
Breezart 1000 Lux RP SB AC 4,8-380	VA	4,8	L или R	380	539 600
Breezart 2000 Lux RP SB AC 9-380	VA	9	L или R	380	843 600
Breezart 2700 Lux RP SB AC 15-380	VA	15	L или R	380	944 200
Lux RP PB AC - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 2000 Lux RP PB AC 7,5-380	VA	7,5	L или R	380	918 300
Breezart 2700 Lux RP PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 014 100
Breezart 3700 Lux RP PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 079 100
Breezart 4500 Lux RP PB AC 22,5-380	VA	22,5	L или R	380	1 303 200
Breezart 6000 Lux RP PB AC 30-380	VA	30,0	L или R	380	1 485 300
Breezart 8000 Lux RP PB AC 45-380	VA	45,0	L или R	380	2 317 700
Lux RP F PB AC - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 2000 Lux RP F PB AC 7,5-380	VA	7,5	L или R	380	1 019 300
Breezart 2700 Lux RP F PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 120 600
Breezart 3700 Lux RP F PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 185 600
Breezart 4500 Lux RP F PB AC 22,5-380	VA	22,5	L или R	380	1 452 300
Breezart 6000 Lux RP F PB AC 30-380	VA	30,0	L или R	380	1 659 800
Breezart 8000 Lux RP F PB AC 45-380	VA	45,0	L или R	380	2 558 900
Lux RP W PB AC - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками					
Breezart 2000 Lux RP W PB AC 7,5-380	VA	7,5	L или R	380	1 019 300
Breezart 2700 Lux RP W PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 120 600
Breezart 3700 Lux RP W PB AC 15-380	VA	15,0	L или R	380	1 185 600
Breezart 4500 Lux RP W PB AC 22,5-380	VA	22,5	L или R	380	1 452 300
Breezart 6000 Lux RP W PB AC 30-380	VA	30,0	L или R	380	1 659 800
Breezart 8000 Lux RP W PB AC 45-380	VA	45,0	L или R	380	2 558 900

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия ЕС), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua - приточные установки **				
Breezart 550 Aqua	VE	L или R	220	300 700
Breezart 1000 Aqua	VE	L или R	220	378 100
Breezart 2000 Aqua	VE	L или R	220	501 900
Breezart 2700 Aqua	VE	L или R	220	699 500
Breezart 3700 Aqua	VE	L или R	380	722 200
Breezart 4500 Aqua	VE	L или R	380	837 000
Breezart 6000 Aqua	VE	L или R	380	886 900
Breezart 8000 Aqua	VE	L или R	380	1 049 000
Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 074 100
Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 124 000
Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 198 800
Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 293 400
Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 490 100
Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	3 014 300
Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	3 463 100
Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **				
Breezart 1000 Aqua F	VE	L или R	220	473 000
Breezart 2000 Aqua F	VE	L или R	220	685 900
Breezart 2700 Aqua F	VE	L или R	220	870 500
Breezart 3700 Aqua F	VE	L или R	380	893 000
Breezart 4500 Aqua F	VE	L или R	380	1 018 300
Breezart 6000 Aqua F	VE	L или R	380	1 068 300
Breezart 8000 Aqua F	VE	L или R	380	1 355 300
Breezart 10000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 364 600
Breezart 12000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 414 600
Breezart 16000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 721 900
Breezart 20000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 833 000
Breezart 25000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 059 900
Breezart 30000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 633 600
Breezart 35000 Aqua F (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	4 143 400
Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **				
Breezart 1000 Aqua W	VE	L или R	220	473 000
Breezart 2000 Aqua W	VE	L или R	220	685 900
Breezart 2700 Aqua W	VE	L или R	220	870 500
Breezart 3700 Aqua W	VE	L или R	380	893 000
Breezart 4500 Aqua W	VE	L или R	380	1 018 300
Breezart 6000 Aqua W	VE	L или R	380	1 068 300
Breezart 8000 Aqua W	VE	L или R	380	1 355 300
Breezart 10000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 364 600
Breezart 12000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 414 600
Breezart 16000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 721 900
Breezart 20000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 833 000
Breezart 25000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 059 900
Breezart 30000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 633 600
Breezart 35000 Aqua W (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	4 143 400

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кв.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером (С)

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
FC Aqua - приточные установки, с ЕС-вентиляторах (Китай) с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 550FC Aqua	VE	L или R	220	255 600
Breezart 1000FC Aqua	VE	L или R	220	321 400
Breezart 2000FC Aqua	VE	L или R	220	321 400
C Aqua - приточные установки, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками **				
Breezart 1000C Aqua	VE	L или R	220	284 000
Breezart 2700C Aqua	VE	L или R	220	629 600
Breezart 3700C Aqua	VE	L или R	380	650 000
Breezart 4500C Aqua	VE	L или R	380	753 300
Breezart 6000C Aqua	VE	L или R	380	798 200
Breezart 8000C Aqua	VE	L или R	380	944 100
Breezart 10000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	966 700
Breezart 12000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 011 600
Breezart 16000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 079 000
Breezart 20000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 064 100
Breezart 25000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 241 100
Breezart 30000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 712 900
Breezart 35000C Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	3 116 800

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером (С)

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
FC Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 1000FC Aqua F	VE	L или R	220	402 100
Breezart 2000FC Aqua F	VE	L или R	220	583 000
C Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратнозагнутыми лопатками **				
Breezart 2000C Aqua F	VE	L или R	220	617 300
Breezart 2700C Aqua F	VE	L или R	220	783 500
Breezart 3700C Aqua F	VE	L или R	380	803 700
Breezart 4500C Aqua F	VE	L или R	380	916 500
Breezart 6000C Aqua F	VE	L или R	380	961 500
Breezart 8000C Aqua F	VE	L или R	380	1 219 800
Breezart 10000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 228 200
Breezart 12000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 273 100
Breezart 16000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 549 700
Breezart 20000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 549 700
Breezart 25000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 753 900
Breezart 30000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 270 200
Breezart 35000C Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 729 100
FC Aqua W - приточные установки с водяным охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 1000FC Aqua W	VE	L или R	220	402 100
Breezart 2000FC Aqua W	VE	L или R	220	583 000
C Aqua W - приточные установки с водяным охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратнозагнутыми лопатками **				
Breezart 2000C Aqua W	VE	L или R	220	617 300
Breezart 2700C Aqua W	VE	L или R	220	783 500
Breezart 3700C Aqua W	VE	L или R	380	803 700
Breezart 4500C Aqua W	VE	L или R	380	916 500
Breezart 6000C Aqua W	VE	L или R	380	961 500
Breezart 8000C Aqua W	VE	L или R	380	1 219 800
Breezart 10000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 228 200
Breezart 12000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 273 100
Breezart 16000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 549 700
Breezart 20000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 549 700
Breezart 25000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 753 900
Breezart 30000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 270 200
Breezart 35000C Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 729 100

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кв.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером (АС)

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua AC - приточные установки, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками **				
Breezart 2700 Aqua AC	VA	L или R	220	559 600
Breezart 3700 Aqua AC	VA	L или R	380	577 800
Breezart 4500 Aqua AC	VA	L или R	380	669 600
Breezart 6000 Aqua AC	VA	L или R	380	709 600
Breezart 8000 Aqua AC	VA	L или R	380	839 200
Breezart 10000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	859 300
Breezart 12000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	899 200
Breezart 16000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	959 100
Breezart 20000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	1 834 800
Breezart 25000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	1 992 100
Breezart 30000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	2 411 500
Breezart 35000 Aqua AC (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	2 770 500
Aqua F AC - приточные установки с фреоновым охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками **				
Breezart 2000 Aqua F AC	VA	L или R	220	548 700
Breezart 2700 Aqua F AC	VA	L или R	220	696 400
Breezart 3700 Aqua F AC	VA	L или R	380	714 400
Breezart 4500 Aqua F AC	VA	L или R	380	814 700
Breezart 6000 Aqua F AC	VA	L или R	380	854 600
Breezart 8000 Aqua F AC	VA	L или R	380	1 084 300
Breezart 10000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 091 700
Breezart 12000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 131 700
Breezart 16000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 377 600
Breezart 20000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 266 400
Breezart 25000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 447 900
Breezart 30000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 906 900
Breezart 35000 Aqua F AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	3 314 800
Aqua W AC - приточные установки с водяным охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками **				
Breezart 2000 Aqua W AC	VA	L или R	220	548 700
Breezart 2700 Aqua W AC	VA	L или R	220	696 400
Breezart 3700 Aqua W AC	VA	L или R	380	714 400
Breezart 4500 Aqua W AC	VA	L или R	380	814 700
Breezart 6000 Aqua W AC	VA	L или R	380	854 600
Breezart 8000 Aqua W AC	VA	L или R	380	1 084 300
Breezart 10000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 091 700
Breezart 12000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 131 700
Breezart 16000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	1 377 600
Breezart 20000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 266 400
Breezart 25000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 447 900
Breezart 30000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 906 900
Breezart 35000 Aqua W AC (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	3 314 800

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной				
Breezart 1000 Aqua Cool	VE	L или R	220	1 163 000
Breezart 2000 Aqua Cool	VE	L или R	220	1 302 200
Breezart 2700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 817 500
Breezart 3700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 897 000
Breezart 4500 Aqua Cool	VE	L или R	380	2 303 800
Breezart 6000 Aqua Cool	VE	L или R	380	2 502 900
Breezart 8000 Aqua Cool	VE	L или R	380	3 349 800
Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 703 800
Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 824 700
Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	4 395 500
Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	4 947 600
Aqua RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)				
Breezart 900 Aqua RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	L или R	380	511 600
Два возд. клапана с возвратной пруж. для Aqua RE	-	-	-	66 700
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором				
Breezart 2700 Aqua RR	VE	L или R	220	1 597 600
Breezart 3700 Aqua RR	VE	L или R	380	1 617 100
Breezart 4500 Aqua RR	VE	L или R	380	1 844 300
Breezart 6000 Aqua RR	VE	L или R	380	2 006 800
Breezart 8000 Aqua RR	VE	L или R	380	3 301 800
Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 102 700
Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 207 800
Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR F	VE	L или R	220	1 740 500
Breezart 3700 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 760 000
Breezart 4500 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 993 900
Breezart 6000 Aqua RR F	VE	L или R	380	2 156 000
Breezart 8000 Aqua RR F	VE	L или R	380	3 649 600
Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 450 800
Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 555 800
Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR W	VE	L или R	220	1 740 500
Breezart 3700 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 760 000
Breezart 4500 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 993 900

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером (С) *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
С Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногоагнутыми лопатками				
Breezart 1000C Aqua Cool	VE	L или R	220	1 046 700
Breezart 2000C Aqua Cool	VE	L или R	220	1 171 900
Breezart 2700C Aqua Cool	VE	L или R	380	1 635 700
Breezart 3700C Aqua Cool	VE	L или R	380	1 707 300
Breezart 4500C Aqua Cool	VE	L или R	380	2 073 400
Breezart 6000C Aqua Cool	VE	L или R	380	2 252 600
Breezart 8000C Aqua Cool	VE	L или R	380	3 014 800
Breezart 10000C Aqua Cool (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 333 500
Breezart 12000C Aqua Cool (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 442 200
Breezart 14000C Aqua Cool (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 956 000
Breezart 16000C Aqua Cool (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	4 452 800
С Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногоагнутыми лопатками				
Breezart 2700C Aqua RR	VE	L или R	220	1 437 900
Breezart 3700C Aqua RR	VE	L или R	380	1 455 400
Breezart 4500C Aqua RR	VE	L или R	380	1 659 900
Breezart 6000C Aqua RR	VE	L или R	380	1 806 100
Breezart 8000C Aqua RR	VE	L или R	380	2 971 600
Breezart 10000C Aqua RR (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 792 500
Breezart 12000C Aqua RR (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 887 000
Breezart 16000C Aqua RR (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	по запросу
С Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногоагнутыми лопатками				
Breezart 2700C Aqua RR F	VE	L или R	220	1 566 500
Breezart 3700C Aqua RR F	VE	L или R	380	1 584 000
Breezart 4500C Aqua RR F	VE	L или R	380	1 794 500
Breezart 6000C Aqua RR F	VE	L или R	380	1 940 400
Breezart 8000C Aqua RR F	VE	L или R	380	3 284 600
Breezart 10000C Aqua RR F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 105 800
Breezart 12000C Aqua RR F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 200 200
Breezart 16000C Aqua RR F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	по запросу
С Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногоагнутыми лопатками				
Breezart 2700C Aqua RR W	VE	L или R	220	1 566 500
Breezart 3700C Aqua RR W	VE	L или R	380	1 584 000
Breezart 4500C Aqua RR W	VE	L или R	380	1 794 500

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером (АС) *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua Cool AC - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 1000 Aqua Cool AC	VA	L или R	220	930 400
Breezart 2000 Aqua Cool AC	VA	L или R	220	1 041 700
Breezart 2700 Aqua Cool AC	VA	L или R	380	1 454 000
Breezart 3700 Aqua Cool AC	VA	L или R	380	1 517 600
Breezart 4500 Aqua Cool AC	VA	L или R	380	1 843 100
Breezart 6000 Aqua Cool AC	VA	L или R	380	2 002 300
Breezart 8000 Aqua Cool AC	VA	L или R	380	2 679 800
Breezart 10000 Aqua Cool AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 963 100
Breezart 12000 Aqua Cool AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	3 059 700
Breezart 14000 Aqua Cool AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	3 516 400
Breezart 16000 Aqua Cool AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	3 958 100
Aqua RR AC - приточно-вытяжные установки с рекуператором, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2700 Aqua RR AC	VA	L или R	220	1 278 100
Breezart 3700 Aqua RR AC	VA	L или R	380	1 293 700
Breezart 4500 Aqua RR AC	VA	L или R	380	1 475 400
Breezart 6000 Aqua RR AC	VA	L или R	380	1 605 500
Breezart 8000 Aqua RR AC	VA	L или R	380	2 641 400
Breezart 10000 Aqua RR AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 482 200
Breezart 12000 Aqua RR AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 566 200
Breezart 16000 Aqua RR AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	по запросу
Aqua RR F AC - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2700 Aqua RR F AC	VA	L или R	220	1 392 400
Breezart 3700 Aqua RR F AC	VA	L или R	380	1 408 000
Breezart 4500 Aqua RR F AC	VA	L или R	380	1 595 100
Breezart 6000 Aqua RR F AC	VA	L или R	380	1 724 800
Breezart 8000 Aqua RR F AC	VA	L или R	380	2 919 700
Breezart 10000 Aqua RR F AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 760 700
Breezart 12000 Aqua RR F AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 844 600
Breezart 16000 Aqua RR F AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	по запросу
Aqua RR W AC - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2700 Aqua RR W AC	VA	L или R	220	1 392 400
Breezart 3700 Aqua RR W AC	VA	L или R	380	1 408 000
Breezart 4500 Aqua RR W AC	VA	L или R	380	1 595 100

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
Breezart 1000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	788 600
Breezart 2000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	1 183 700
Breezart 2700 Aqua RP SB	VE	L или R	380	1 304 800
Aqua RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP PB	VE	L или R	220	1 258 100
Breezart 2700 Aqua RP PB	VE	L или R	220	1 375 700
Breezart 3700 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 456 900
Breezart 4500 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 737 100
Breezart 6000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 906 500
Breezart 8000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	3 136 900
Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 947 600
Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 346 700
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	1 382 100
Breezart 2700 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	1 508 800
Breezart 3700 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 590 100
Breezart 4500 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 923 400
Breezart 6000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	2 247 300
Breezart 8000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	3 467 100
Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 278 400
Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 843 500
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	1 382 100
Breezart 2700 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	1 508 800
Breezart 3700 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 590 100
Breezart 4500 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 923 400
Breezart 6000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	2 247 300
Breezart 8000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	3 467 100
Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 278 400
Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	3 843 500
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем)				
Breezart 2000 Aqua Nord	VE	L или R	220	679 400

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

Вентиляционные установки с водяным калорифером (С) окончание

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПБУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками				
Breezart 1000C Aqua RP SB	VE	L или R	220	709 700
Breezart 2000C Aqua RP SB	VE	L или R	220	1 065 300
Breezart 2700C Aqua RP SB	VE	L или R	380	1 174 300
Aqua RP PB - ПБУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками				
Breezart 2000C Aqua RP PB	VE	L или R	220	1 132 300
Breezart 2700C Aqua RP PB	VE	L или R	220	1 238 100
Breezart 3700C Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 311 200
Breezart 4500C Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 563 400
Breezart 6000C Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 715 900
Breezart 8000C Aqua RP PB	VE	L или R	380	2 823 200
Breezart 10000C Aqua RP PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 652 900
Breezart 16000C Aqua RP PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 012 000
Aqua RP F PB - ПБУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками				
Breezart 2000C Aqua RP F PB	VE	L или R	220	1 243 900
Breezart 2700C Aqua RP F PB	VE	L или R	220	1 357 900
Breezart 3700C Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 431 100
Breezart 4500C Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 731 100
Breezart 6000C Aqua RP F PB	VE	L или R	380	2 022 500
Breezart 8000C Aqua RP F PB	VE	L или R	380	3 120 400
Breezart 10000C Aqua RP F PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 950 600
Breezart 16000C Aqua RP F PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 459 100
Aqua RP W PB - ПБУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные, с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками				
Breezart 2000C Aqua RP W PB	VE	L или R	220	1 243 900
Breezart 2700C Aqua RP W PB	VE	L или R	220	1 357 900
Breezart 3700C Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 431 100
Breezart 4500C Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 731 100
Breezart 6000C Aqua RP W PB	VE	L или R	380	2 022 500
Breezart 8000C Aqua RP W PB	VE	L или R	380	3 120 400
Breezart 10000C Aqua RP W PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 950 600
Breezart 16000C Aqua RP W PB (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 459 100
FC Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем), с ЕС-вентиляторах (Китай) с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2000FC Aqua Nord	VE	L или R	220	611 400

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия ЕС), 10 ступеней

Вентиляционные установки с водяным калорифером (АС) окончание

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB AC - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 1000 Aqua RP SB AC	VA	L или R	220	630 900
Breezart 2000 Aqua RP SB AC	VA	L или R	220	947 000
Breezart 2700 Aqua RP SB AC	VA	L или R	380	1 043 800
Aqua RP PB AC AC - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2000 Aqua RP PB AC	VA	L или R	220	1 006 500
Breezart 2700 Aqua RP PB AC	VA	L или R	220	1 100 500
Breezart 3700 Aqua RP PB AC	VA	L или R	380	1 165 600
Breezart 4500 Aqua RP PB AC	VA	L или R	380	1 389 700
Breezart 6000 Aqua RP PB AC	VA	L или R	380	1 525 200
Breezart 8000 Aqua RP PB AC	VA	L или R	380	2 509 500
Breezart 10000 Aqua RP PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 358 100
Breezart 16000 Aqua RP PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 677 400
Aqua RP F PB AC AC - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2000 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	220	1 105 700
Breezart 2700 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	220	1 207 100
Breezart 3700 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	380	1 272 100
Breezart 4500 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	380	1 538 700
Breezart 6000 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	380	1 797 800
Breezart 8000 Aqua RP F PB AC	VA	L или R	380	2 773 700
Breezart 10000 Aqua RP F PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 622 700
Breezart 16000 Aqua RP F PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	3 074 800
Aqua RP W PB AC AC - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные, с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками				
Breezart 2000 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	220	1 105 700
Breezart 2700 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	220	1 207 100
Breezart 3700 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	380	1 272 100
Breezart 4500 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	380	1 538 700
Breezart 6000 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	380	1 797 800
Breezart 8000 Aqua RP W PB AC	VA	L или R	380	2 773 700
Breezart 10000 Aqua RP W PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 622 700
Breezart 16000 Aqua RP W PB AC (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	3 074 800

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия ЕС), 10 ступеней

Вытяжные установки

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Breezart 550 Extra	VE	83 400	2 400	14 400	31 100
Breezart 1000 Extra	VE	114 600	3 500	19 300	33 300
Breezart 2000 Extra	VE	177 500	4 200	26 200	37 600
Breezart 2700 Extra	VE	243 900	52 400	35 500	57 300
Breezart 3700 Extra	VE	297 500	52 400	35 500	57 300
Breezart 4500 Extra	VE	324 900	61 700	42 400	64 200
Breezart 6000 Extra	VE	362 300	61 700	42 400	64 200
Breezart 8000 Extra	VE	524 700	82 600	46 500	96 500
Breezart 10000 Extra	VE	723 300	82 600	46 500	96 500
Breezart 12000 Extra	VE	723 300	82 600	46 500	96 500
Breezart 16000 Extra	VE	866 200	106 000	54 700	107 900
Breezart 20000 Extra	VE	1 180 200	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 25000 Extra	VE	1 348 800	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 30000 Extra	VE	1 551 200	по запросу	по запросу	126 300

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	44 300

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Вытяжные установки (С)

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
FC Extra - вытяжные установки (ЕС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками, Китай)					
Breezart 550FC Extra	VE	70 900	2 400	14 400	31 100
Breezart 1000FC Extra	VE	97 400	3 500	19 300	33 300
Breezart 2000FC Extra	VE	150 900	4 200	26 200	37 600
C Extra - вытяжные установки (ЕС-вентиляторы с обратнoзагнутыми лопатками, Китай)					
Breezart 550C Extra	VE	57 900	2 400	14 400	31 100
Breezart 700C Extra	VE	87 500	3 500	19 300	33 300
Breezart 1000C Extra	VE	87 500	3 500	19 300	33 300
Breezart 2000C Extra	VE	141 500	4 200	26 200	37 600
Breezart 2700C Extra	VE	219 500	52 400	35 500	57 300
Breezart 3700C Extra	VE	267 700	52 400	35 500	57 300
Breezart 4500C Extra	VE	292 400	61 700	42 400	64 200
Breezart 6000C Extra	VE	326 100	61 700	42 400	64 200
Breezart 8000C Extra	VE	472 200	82 600	46 500	96 500
Breezart 10000C Extra	VE	651 000	82 600	46 500	96 500
Breezart 12000C Extra	VE	651 000	82 600	46 500	96 500
Breezart 16000C Extra	VE	779 600	106 000	54 700	107 900
Breezart 20000C Extra	VE	1 062 200	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 25000C Extra	VE	1 214 000	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 30000C Extra	VE	1 396 100	по запросу	по запросу	126 300

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки (АС)

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Extra AC - вытяжные установки (АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками)					
Breezart 2700 Extra AC	VA	195 100	52 400	35 500	57 300
Breezart 3700 Extra AC	VA	238 000	52 400	35 500	57 300
Breezart 4500 Extra AC	VA	260 000	61 700	42 400	64 200
Breezart 6000 Extra AC	VA	289 900	61 700	42 400	64 200
Breezart 8000 Extra AC	VA	419 700	82 600	46 500	96 500
Breezart 10000 Extra AC	VA	578 600	82 600	46 500	96 500
Breezart 12000 Extra AC	VA	578 600	82 600	46 500	96 500
Breezart 16000 Extra AC	VA	693 000	106 000	54 700	107 900
Breezart 20000 Extra AC	VA	944 200	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 25000 Extra AC	VA	1 079 100	по запросу	по запросу	115 900
Breezart 30000 Extra AC	VA	1 240 900	по запросу	по запросу	126 300

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
СТ	Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно.	см. следующий лист
СС	Климат-контроль: автоматическое переключ. тепло/холод. Датчик Т заказ. отдельно.	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
EA	Контроль вытяжного вентилятора по выходу Авария (требуется свободный вход DI)	0
ET	Контроль вытяжного вентилятора по тахо-выходу (требуется свободный вход AI)	0
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	0
CP	Управл. увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	3 900
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra	2 300
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	16 800

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

Секции фильтра тонкой очистки EU7

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, куб.м/ч	Модель фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	550	ФВК 410-170-300-5-F7/25	32 400	3 500
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		7 800
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	42 500	4 500
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		11 300
2000 Filter Case	2000	ФВК-585-295-300-6 F7/25	43 800	5 500
		ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25		15 300
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	48 100	5 200
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	67 100	7 400
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	76 400	8 300
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	87 700	10 700

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0 *	только 4 клапана без приводов, приводы приобретаются отдельно	43 500

* Камера имеет термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только **при заказе опций вместе с вентустановкой**. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	СТ	СС	СТ СС	DC	DC СТ	DC СС	DC СТ СС	PC	PC СТ	PC СС	PC СТ СС
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Типы датчиков												
Датчик температуры наружного воздуха	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	-	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-	-
Стоимость опций, рублей	0	5700	5700	8000	12800	12800	12800	12800	3300	5700	5700	8000

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	46 100
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	41 900
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па (24В-50мА), IP65	30 100
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	35 500
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	4 900
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	6 800
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	2 400
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	4 400
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	3 400
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	5 200
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA	15 900
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	18 700
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	23 200
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	31 000
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	20 500
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	25 600
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	3 500
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	от 3500
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
JLV135	Пульт управления с ПО, экран 3,5"	по запр.
TPD-283U-H	Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно)	по запр.
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	4 800
CAB-XXX-15	Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H	1 900
CAB-XXX-30	Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	3 700
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	2 100
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	20 300
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	19 900
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	3 400
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	3 900
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	3 400
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	3 900
eSENSE II Disp	Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В	368 €
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ	26 €
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и HC	120 €
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	2 300
JL105	Модуль ввода / вывода	23 000
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па	34 500
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	43 400
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	2 400

* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 HumiEL / 0-1,2-220	550 Lux (до 300 куб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	433 400
550 HumiEL P / 2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	468 200
1000 HumiEL / 0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	537 900
1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	567 000
1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	575 700
1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	584 500

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель	Цена, руб
Breezart 1000 HumiAqua P	572 600
Breezart 2000 HumiAqua P	716 200
Breezart 3700 HumiAqua P	1 028 900
Breezart 6000 HumiAqua	990 200
Breezart 6000 HumiAqua P	1 225 600
Breezart 8000 HumiAqua	1 805 100
Breezart 8000 HumiAqua P	1 865 700
Breezart 12000 HumiAqua	1 886 200

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
Breezart 1000 HumiStat	1000 куб.м/ч	220 В	306 900

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3). Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

Типоразмер увлажнителя	Цена кассеты, руб
Breezart 550	99 000
Breezart 1000	132 100
Breezart 2000	188 100
Breezart 3700	393 700
Breezart 6000	505 800
Breezart 8000	851 500
Breezart 12000	851 500

Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	27 600
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	5 900
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	20 300
EI-0206xx-RH-RH-Color	Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро	по запросу

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Модуль VF	Вытяж. уст.	Базовая компл.	"С" выт. уст.	"С" баз. компл.	"АС" выт. уст.	"АС" баз. компл.
1000 Pool DH VF	73 300	240 900	1 066 700	216 800	960 000	192 700	853 400
2000 Pool DH VF	82 800	353 700	1 162 300	318 400	1 046 100	283 000	929 900
2700 Pool DH VF	114 700	353 700	1 605 400	318 400	1 444 900	283 000	1 284 300
3700 Pool DH VF	114 700	407 300	1 670 700	366 500	1 503 600	325 800	1 336 600
4500 Pool DH VF	128 600	451 000	2 056 500	405 900	1 850 900	360 800	1 645 200
6000 Pool DH VF	128 600	488 500	2 199 600	439 600	1 979 700	390 800	1 759 700
8000 Pool DH VF	193 100	703 800	2 998 300	633 400	2 698 500	563 100	2 398 700
10000 Pool DH VF (без см. уз.)	193 100	902 400	3 149 000	812 200	2 834 100	722 000	2 519 200

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель	Цена	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Pool DH Lite	792 200	713 000	633 800
2000 Pool DH Lite	871 600	784 500	697 300
2700 Pool DH Lite	1 220 600	1 098 600	976 500
3700 Pool DH Lite	1 616 000	1 454 400	1 292 800
4500 Pool DH Lite	2 001 800	1 801 700	1 601 500
6000 Pool DH Lite	2 144 700	1 930 300	1 715 800
8000 Pool DH Lite	2 943 400	2 649 100	2 354 800
10000 Pool DH Lite	3 094 300	2 784 900	2 475 500

Pool DH Lite – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Цена	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Aqua Pool Mix	582 400	524 200	466 000
2000 Aqua Pool Mix	793 000	713 700	634 400
2700 Aqua Pool Mix	1 080 900	972 900	864 800
3700 Aqua Pool Mix	1 163 300	1 047 000	930 700
4500 Aqua Pool Mix	1 324 300	1 191 900	1 059 500
6000 Aqua Pool Mix	1 418 700	1 276 900	1 135 000

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

"С" - с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками

"АС" - с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Aqua Pool RP	1 078 700	970 900	863 000
2000 Aqua Pool RP	1 302 200	1 172 000	1 041 800
2700 Aqua Pool RP	1 817 500	1 635 800	1 454 000
3700 Aqua Pool RP	1 897 000	1 707 300	1 517 600
4500 Aqua Pool RP	2 303 800	2 073 500	1 843 100
6000 Aqua Pool RP	2 502 900	2 252 700	2 002 400
8000 Aqua Pool RP	3 349 800	3 014 900	2 679 900
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	3 703 800	3 333 500	2 963 100
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	3 824 700	3 442 300	3 059 800
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	4 395 500	3 956 000	3 516 400
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	4 947 600	4 452 900	3 958 100
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	5 620 500	5 058 500	4 496 400
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	6 554 900	5 899 500	5 244 000
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	7 787 800	7 009 100	6 230 300

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Aqua Pool DH	1 163 000	1 046 700	930 400
2000 Aqua Pool DH	1 302 200	1 172 000	1 041 800
2700 Aqua Pool DH	1 817 500	1 635 800	1 454 000
3700 Aqua Pool DH	1 897 000	1 707 300	1 517 600
4500 Aqua Pool DH	2 303 800	2 073 500	1 843 100
6000 Aqua Pool DH	2 502 900	2 252 700	2 002 400
8000 Aqua Pool DH	3 349 800	3 014 900	2 679 900
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	3 703 800	3 333 500	2 963 100
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	3 824 700	3 442 300	3 059 800
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	4 395 500	3 956 000	3 516 400
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	4 947 600	4 452 900	3 958 100
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	5 620 500	5 058 500	4 496 400
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	6 554 900	5 899 500	5 244 000
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	7 787 800	7 009 100	6 230 300

"С" - с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратнoзагнутыми лопатками

"АС" - с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Aqua Pool SM	809 100	728 200	647 300
2000 Aqua Pool SM	976 700	879 100	781 400
2700 Aqua Pool SM	1 363 200	1 226 900	1 090 600
3700 Aqua Pool SM	1 422 900	1 280 700	1 138 400
4500 Aqua Pool SM	1 727 900	1 555 200	1 382 400
6000 Aqua Pool SM	1 877 200	1 689 500	1 501 800
8000 Aqua Pool SM	2 639 200	2 375 300	2 111 400
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	2 939 100	2 645 200	2 351 300
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	3 027 100	2 724 400	2 421 700
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	3 386 000	3 047 400	2 708 800
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	3 727 500	3 354 800	2 982 000

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
1000 Pool Pro	1 591 400	1 432 300	1 273 200
2000 Pool Pro	1 781 600	1 603 500	1 425 300
2700 Pool Pro	2 487 100	2 238 400	1 989 700
3700 Pool Pro	2 596 100	2 336 500	2 076 900
4500 Pool Pro	3 152 400	2 837 200	2 522 000
6000 Pool Pro	3 424 800	3 082 400	2 739 900
8000 Pool Pro	4 583 800	4 125 500	3 667 100
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	5 068 900	4 562 100	4 055 200
12000 Pool Pro (без смесительного узла)	5 233 600	4 710 300	4 186 900
14000 Pool Pro (без смесительного узла)	6 015 000	5 413 500	4 812 000
16000 Pool Pro (без смесительного узла)	6 770 400	6 093 400	5 416 400
20000 Pool Pro (без смесительного узла)	8 333 200	7 499 900	6 666 600
25000 Pool Pro (без смесительного узла)	10 254 200	9 228 800	8 203 400
32000 Pool Pro (без смесительного узла)	12 917 800	11 626 100	10 334 300

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

"С" - с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратногозагнутыми лопатками

"АС" - с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опция WT входит в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
Airgy 1000 Eco Pro	2 864 600	2 578 200	2 291 700
Airgy 2000 Eco Pro	3 206 800	2 886 200	2 565 500
Airgy 2700 Eco Pro	4 476 800	4 029 200	3 581 500
Airgy 3700 Eco Pro	4 672 900	4 205 700	3 738 400
Airgy 4500 Eco Pro	5 674 400	5 107 000	4 539 600
Airgy 6000 Eco Pro	6 164 600	5 548 200	4 931 700
Airgy 8000 Eco Pro	8 250 800	7 425 800	6 600 700
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	9 123 900	8 211 600	7 299 200
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)	9 420 400	8 478 400	7 536 400
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)	10 826 900	9 744 300	8 661 600
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)	12 186 700	10 968 100	9 749 400
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)	14 999 800	13 499 900	11 999 900
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)	18 457 500	16 611 800	14 766 000
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)	23 252 100	20 926 900	18 601 700

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена, рубли	"С" Цена	"АС" Цена
Airgy 1000 Eco RP	1 618 000	1 456 200	1 294 400
Airgy 2000 Eco RP	1 953 200	1 757 900	1 562 600
Airgy 2700 Eco RP	2 726 200	2 453 600	2 181 000
Airgy 3700 Eco RP	2 845 500	2 561 000	2 276 400
Airgy 4500 Eco RP	3 455 700	3 110 200	2 764 600
Airgy 6000 Eco RP	3 754 300	3 378 900	3 003 500
Airgy 8000 Eco RP	5 024 700	4 522 300	4 019 800
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	5 555 700	5 000 200	4 444 600
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)	5 737 000	5 163 300	4 589 600
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)	6 593 300	5 934 000	5 274 700
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)	7 421 400	6 679 300	5 937 200
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)	8 430 700	7 587 700	6 744 600
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)	9 832 400	8 849 200	7 866 000
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)	11 681 800	10 513 700	9 345 500

"С" - с ЕС-вентиляторах (Китай) с обратнозагнутыми лопатками

"АС" - с АС-вентиляторами с впередзагнутыми лопатками

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.	По запросу
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	0 (штатная функция)
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	8 900
PE	Управление доп. электрокалорифером	86 900
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	см. таблицу ниже
PH	Нагрев воды в бассейне	см. таблицу ниже
CW	Доп. водяной охладитель	см. таблицу ниже
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	см. таблицу ниже
CH	Переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	см. таблицу ниже
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	3 900
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	76 500
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-N с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	9 800

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.

Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типо-размер	PH	PW	CF	CW	CH	CH+	CE	CE+	CQ	CA
1000	151 600	217 200	79 600	79 600	216 200	295 800	410 100	410 100	410 100	410 100
2000	151 600	217 200	89 100	89 100	216 200	305 300	410 100	497 000	410 100	410 100
2700	194 000	248 800	124 400	124 400	258 600	383 000	497 000	583 900	497 000	497 000
3700	194 000	259 700	129 900	129 900	258 600	388 400	497 000	842 400	497 000	497 000
4500	238 400	315 300	157 700	157 700	303 100	460 700	583 900	842 400	583 900	583 900
6000	238 400	342 500	171 300	171 300	303 100	474 300	583 900	1 232 300	583 900	583 900
8000	323 300	458 400	229 200	229 200	519 200	748 400	842 400	1 751 500	842 400	842 400
10000	323 300	405 600	253 500	253 500	519 200	772 700	842 400	2 226 200	842 400	842 400
12000	367 700	418 700	261 700	261 700	864 700	1 126 300	1 232 300	2 382 100	1 232 300	1 232 300
14000	367 700	481 200	300 800	300 800	864 700	1 165 400	1 232 300	2 480 800	1 232 300	1 232 300
16000	410 100	541 700	338 600	338 600	864 700	1 203 200	1 274 800	2 549 500	1 274 800	1 274 800
20000	454 600	666 700	416 700	416 700	1 297 000	1 713 600	1 751 500	3 502 900	1 751 500	1 751 500
25000	497 000	820 400	512 800	512 800	1 729 300	2 242 000	2 226 200	4 452 400	2 226 200	2 226 200
32000	541 400	1 033 500	645 900	645 900	2 161 600	2 807 500	2 480 800	4 961 500	2 480 800	2 480 800

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Код для заказа	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	ФВК 300-150-200-G4	Устаревшие 350 - 500 Комфорт	1 900
EU4-500 Lux	ФВГ 410-170-48-G4	550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК	1 900
M5-500 Lux	ФВГ 410-170-48-M5	Те же, что и для EU4-500 Lux	2 100
EU4-600 Lux	ФВГ 400-200-48-G4	600 Lux SB	1 900
EU4-500 LuxSB	ФВКас-III-318-170-48-G4	Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)	1 900
EU4-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra	2 800
M5-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-M5	Те же, что и для EU4-1000 Aqua	3 100
EU4-1000 RE	ФВГ 400-175-48-G4	1000 Lux RE	1 800
EU4-1000 RP PB	ФВГ 500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	2 100
EU4-2000	ФВК 560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	4 000
EU4-2000W	ФВК 560-300-300-5-G4	Устаревшая модель 2000 W	4 000
EU4-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-G4	2000 Lux PTC, 2000 Aqua, 2000 Extra	3 300
M5-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-M5	Те же, что и для EU4-2000 Aqua	3 500
EU4-3500	ФВК 690-440-300-6-G4	2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 г)	5 000
EU4-3700 Aqua	ФВК 600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	4 300
EU4-6000	ФВК 800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	4 500
EU4-12000 Aqua	ФВК 790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	6 000
EU4-16000 Aqua	ФВК-1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	10 100
F7-Comp-500	ФВКом-410-170-48-F7	Компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	5 300
F7-Carb-Comp-500	ФВКас-Carb-410-170-48-F7	Угольный комп. фильтр для 550 Lux (SB)	8 600
F7-Comp-600	ФВКом-400-200-48-F7	Комп. фильтр F7 для 600 Lux SB, 600 Lite	5 300
F7-Carb-Comp-600	ФВКас-400-200-48-F7	Угольный фильтр для 600 Lux SB, 600 Lite	8 600
F7-Comp-1000	ФВКом-490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux PTC	7 800
F7-Carb-Comp-1000	ФВКас-Carb-490-250-48-F7	Угольный комп. фильтр для 1000 Lux PTC	13 800
F7-500*	ФВК 410-170-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-500	3 500
F7-Carbon*	ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	7 800
F7-1000*	ФВК-500-250-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-1000	4 500
F7-Carbon-1000*	ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	11 300
F7-2000*	ФВК-585-295-300-6 F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-2000	5 500
F7-Carbon-2000*	ФВК-Carb-585-295-300-6 F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-2000	15 300

* Дополнительные фильтры тонкой очистки, корпуса для них см. на листе Опции